

品质典范 Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列 双段螺杆式空气压缩机



目录

CATALOG

汉钟

双段螺杆式空气压缩机

产品特点





1. 产品概述

2. 产品特点

3. 技术参数

4. 应用范围

5. 维护保养

6. 售后服务



系列产品特点






压力维持阀

压力维持阀具备排气止回功能，防止压力反冲；合理的开启压力，能有效的防止空压机跑油；

维持系统内压，保证润滑油循环压力，确保机体润滑

冷却器

“品”字冷却器组立可靠设计，油路冷却器分体设计+冷却器应力槽设计，避免进出口温差大热应力形变引起的泄漏，停机储油，充分保护冷却器内部通道，杜绝开机温度骤高问题。





D 系列双段工业级双段螺杆式空气压缩机

D 系列双段工业级双段螺杆式空气压缩机

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	排气流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
90	10	16.2	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-90A-D-AM
110	13	12.1	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-110A-D-AM
122	7	24.6	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-122A-D-AM
160	8	23.7	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	10	18.8	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	13	15.5	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	7	29.5	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	8	26.2	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	10	22.4	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	13	19.5	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	7	35.0	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	8	32.5	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	10	27.3	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	13	22.1	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
160	7	40.6	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-160A-D-AM
200	10	19.1	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-200A-D-AM
200	8	42.7	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-200A-D-AM
200	13	37.0	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-200A-D-AM
200	7	32.0	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-200A-D-AM
200	7	48.6	DN100	3330*1830*2020	1100	AA6-200A-D-AM
220	8	48.1	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-220A-D-AM
220	10	43.4	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-220A-D-AM
220	13	35.5	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-220A-D-AM
220	7	55.2	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-220A-D-AM
250	8	54.4	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-250A-D-AM
250	10	47.6	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-250A-D-AM
250	13	41.0	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-250A-D-AM
250	7	60.3	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-250A-D-AM
280	8	59.9	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-280A-D-AM
280	10	54.0	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-280A-D-AM
280	13	42.7	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-280A-D-AM
280	7	64.7	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-280A-D-AM
315	8	64.4	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-315A-D-AM
315	10	55.6	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-315A-D-AM
315	13	45.7	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-315A-D-AM
315	7	64.7	DN125	3330*1830*2020	1100	AA6-315A-D-AM

济南分公司



质量是企业的生命，是企业发展的基石。

质量是企业竞争力的核心。

质量是企业可持续发展的动力。
质量是企业信誉的保证。
质量是企业发展的基石。
质量是企业竞争力的核心。
质量是企业可持续发展的动力。